

MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE ACESSIBILIDADE 2022
Bloco 02

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP

Na sequência, para vencer o desnível de 0,96 m entre o “*porte-cochère*” e o primeiro patamar que acessa a bilheteria, desenvolvemos, a partir de anteprojeto original, uma solução em que uma plataforma (adotamos como referência, o modelo *Journey*, da *Thyssen Krupp*) desliza ao longo de duas guias instaladas no guarda-corpo/corrimão da escada. Essa estrutura será chumbada ao piso do Theatro conforme projeto executivo do escritório *Kurkdjian e Fruchtengarten*, anexo. O guarda corpo/rebaixo para os corrimãos será executado em chapa metálica para receber pintura em esmalte sintético cinza chumbo

ITEM 20 | ELEVADORES HISTÓRICOS LADO PAR e LADO ÍMPAR

Descrição: Elevadores originais do edifício com, portanto, características históricas que antecedem a aparição das Normas de Acessibilidade.

Diagnóstico: Proceder a uma atualização das cabines, adequando-as às Normas de acessibilidade salvaguardando-se, todavia, os aspectos originais de referência histórica das mesmas;

Proposta: Instalação de faixa de piso podotátil, em módulos inteiros, defronte ao vão da porta.

Instalação de botoeira externa nova, à esquerda da porta, na altura definida por Lei;

Instalação de placa de acrílico protetora sobre a botoeira original, desativada, mantendo-se o documento original protegido para não haver confusão quanto à operação ao mesmo tempo que, resguarda-se o elemento original;

Substituição do painel de latão de botoeira interna à cabine original por novo painel decorativo que cubra todo o vão interno à moldura original de madeira incluindo os botões novos;

Instalação de sinalizador sonoro de chegada/partida que poderão ser desligados em caso de ensaio/espetáculo.

Instalação de dispositivos luminosos de sinalização nas faces internas das portas;

Instalação de piso *marmoleum forbo*, cor vinho, no piso da cabine;

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP

ITEM 21 | ELEVADOR BILHETERIA

Descrição: Elevador original do edifício com, portanto, características históricas que antecedem a aparição das Normas de Acessibilidade.

Diagnóstico: Proceder a uma atualização da cabine, adequando-as às Normas de acessibilidade salvaguardando-se, todavia, os aspectos originais de referência histórica da mesma;

Proposta: Instalação de faixa de piso podotátil, em módulos inteiros, defronte ao vão da porta.
Instalação de sinalizador sonoro de chegada/partida que poderão ser desligados em caso de ensaio / espetáculo;

Instalação de botoeira do pavimento acessível;

Instalação de painel superior indicativo de andar;

Instalação de espelho no fundo da cabine;

Instalação de corrimãos metálicos nas 3 faces internas da cabine;

Instalação de rodapés metálicos;

Instalação de dispositivos luminosos de sinalização nas faces internas das portas;

Instalação de piso *marmoleum forbo*, cor cinza, no piso da cabine.

Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP